

Conditions d'action

Les nouveaux clients particuliers qui souscrivent, entre le 01/03/2023 et le 31/05/2023, un contrat d'achat auprès de Primagaz prévoyant l'installation d'une nouvelle citerne avant le 01/08/2023 dernier délai et la fourniture de gaz pour une durée de neuf ans ont droit en plus de l'installation gratuite de leur citerne, à un avantage supplémentaire sous la forme d'une livraison gratuite de 375 litres de propane. Cette quantité correspond à trois mois de consommation d'un client particulier moyen de Primagaz. L'avantage est calculé aux conditions applicables dans le cadre du nouveau contrat de livraison sous la forme d'une remise immédiatement déduite du prix de la première fourniture de gaz.

Cette action est valable uniquement pour les 650 premiers nouveaux clients particuliers, qui souscrivent à cette promotion entre le 01/03/2023 et le 31/08/2023 aux conditions décrites ci-avant. Les nouveaux clients particuliers peuvent souscrire à cette promotion en contactant l'un de nos conseillers en gaz.

Cette offre n'est pas valable:

- en cas de consommation limitée estimée à < 1 500 litres par an
- pour les habitations qui sont raccordées au réseau de gaz naturel
- pour l'installation d'une citerne centrale de propane à laquelle sont reliés plusieurs compteurs

L'installation gratuite de la citerne implique que :

- Si vous optez pour une citerne aérienne, vous bénéficiez d'une installation gratuite de la citerne avec détendeur et limiteur de pression, d'une conduite de gaz d'un diamètre de 12 mm et d'une longueur maximale de 5 m, ainsi que de l'installation et du raccordement d'un boîtier avec détendeur de deuxième détente. Le creusement d'une tranchée d'une profondeur minimale de 60 cm n'est pas inclus. Le premier contrôle de la conduite extérieure et de la citerne est inclus. (1)
- Si vous optez pour une citerne souterraine, vous bénéficiez d'un détendeur et d'un limiteur de pression gratuits, d'une conduite de gaz d'un diamètre de 12 mm et d'une longueur maximale de 5 m, ainsi que de l'installation et du raccordement d'un boîtier avec détendeur de deuxième détente. Les travaux d'excavation pour le placement de la citerne souterraine et le creusement d'une tranchée d'une longueur de 5 m et d'une profondeur minimale de 60 cm sont inclus. Le premier contrôle de la conduite extérieure et de la citerne est inclus.⁽²⁾